




































**Produktkatalog:
Malerruller 2018**







Art.	Type	Bredde	Luv højde	Indre kerne Ø	Total rulle bredde	Stik / pakke	Kasse	Note	
Nylon 7mm									
72712*		18 cm	7mm	ø44	ø58	10	100		
72714*		25 cm	7mm	ø44	ø58	10	100		
72556*		30cm/12"	7mm	ø44	ø58	1	100		
72557*		<i>Velegnet til 2-komponents- og epoxy maling, også velegnet som gulvrulle til top coating</i>	40cm/15"	7mm	ø44	ø58	1	100	
72558*			50 cm / 20"	7mm	ø44	ø58	1	100	
72559*			70 cm / 28"	7mm	ø44	ø58	1	100	
72902*			18 cm	7mm	ø38	ø52	10	100	
72904*			25 cm	7mm	ø38	ø52	10	100	
782730	<i>Specielt velegnet til glatte overflader</i>	12 cm	7mm	ø30	ø44	10	100		
72330		11 cm	7mm	ø15	ø29	10	100		
Nylon 13mm									
72962*		18 cm	13mm	ø44	ø70	10	100		
72964*		25cm	13mm	ø44	ø70	10	100		
72526*		<i>Til 2 komponent maling og epoxy</i>	30 cm / 12"	13mm	ø44	ø70	1	100	
72527*			40 cm / 15"	13mm	ø44	ø70	1	100	
72528*		<i>Velegnet til primer, rustbeskyttelse, olie- og væg maling</i>	50 cm / 20"	13mm	ø44	ø70	1	100	
72529*			70 cm / 28"	13mm	ø44	ø70	1	100	
72561XL*			15 cm	13mm	ø38	ø64	10	100	
72562*			18 cm	13mm	ø38	ø64	10	100	
72564*		<i>Med 13mm luvhøjde som giver betydeligt større sugevne end 7mm nylon ruller</i>	25 cm	13mm	ø38	ø64	10	100	
712720			12 cm	13mm	ø30	ø56	10	1000	
72569		5 cm	13mm	ø15	ø41	20	1000		
72560	<i>Til glatte og lidt ru overflader</i>	11cm	13mm	ø15	ø41	10	1000		
Xellent rulle 5mm									
72872*		<i>Special rulle</i>		18 cm	5 mm	ø44	ø54	10	10
72874*		<i>Velegnet til meget fast maling, vandbaseret / acryl maling</i>		25 cm	5 mm	ø44	ø54	10	10
782640X				12 cm	5 mm	ø30	ø40	10	10
782641X				15 cm	5 mm	ø30	ø40	10	10
782829X		<i>Tæt vævet, enkelt tråds</i>		5 cm	5 mm	ø15	ø25	20	20
782820X			11 cm	5 mm	ø15	ø25	10	10	
782821X			15 cm	5 mm	ø15	ø25	10	10	
	<i>Efterlader en super glat overfalde</i>								
Velour rulle									
675518		18 cm	5mm	ø50	ø60	10	100		
675525		25cm	5mm	ø50	ø60	10	100		
72976		30 cm	4mm	ø44	ø52	1	10		
72977		40 cm	4mm	ø44	ø52	1	10		
72978		<i>Velegnet til opløsningsmidler, vandbaseret / akryl maling, rustbeskyttelse og oliemaling / alkyd</i>	50 cm	4mm	ø44	ø52	1	10	
72979			70 cm	4mm	ø44	ø52	1	10	
72151			15 cm	4mm	ø38	ø46	10	10	
72152			18 cm	4mm	ø38	ø46	10	10	
72154			25 cm	4mm	ø38	ø46	10	10	
782750		<i>Jumbo rulle, arbejder op til 4 gange hurtigere</i>	12 cm	4mm	ø30	ø38	10	100	
72579		5 cm	4mm	ø15	ø23	20	20		
72570 (7052,01)	<i>Specielt velegnet til glatte overflader</i>	11 cm	4mm	ø15	ø23	10	500		
712570	Kampagne rulle	11 cm	4mm	ø15	ø23	10	500		
72571		15 cm	4mm	ø15	ø23	10	10		
Mohair rulle 4mm									
72704		<i>100% uld</i>		25cm	4mm	ø44	ø52	10	10
		<i>Meget glat rulle til 2 komponents maling</i>							
		<i>Velegnet til klar gulv coating</i>							



Art.	Type	Bredde	Luv højde	Indre kerne Ø	Total rulle bredde	Stk / pakke	Embl.	Note
7057,01*	 Specialskum valse 10,5mm Vandbaserede maling og opløsningsmiddelbaserede maling	5 cm	10,5mm	ø13	ø34	10	1500	
7057,03	 Specielt velegnet til glatte overflader, lakeringsarbejde m.m. Metalhåndtag med plastgreb	5 cm				1	100	
7051,01*	 Specialskum valser 10,5mm Vandbaserede maling og opløsningsmiddelbaserede maling. Specielt velegnet til glatte overflader	10 cm	10,5mm	ø13	ø34	10	750	
7051,27*	 Velegnet til topcoating og lakeringsarbejde Afrundet i begge sider, undgår rullespor	10 cm	10,5mm	ø13	ø34	10	750	
72952* 72954*	 Skumrulle super-fin jumbo 15,5mm Velegnet til glat finish for undercoating og alkyd emaljer Kvalitetsskum 60kg/m ³	18 cm 25 cm	15,5mm 15,5mm	ø44 ø44	ø75 ø75	10 10	10 10	
712780 (7050,75) 712780V (7050,75V) 72781 72789 782771 782770	 Perlon rulle gul stribet 12mm Vævet i god kvalitet 12 mm luvhøjde i polyamid og akrylgarn, hvilket giver stærk og god sugsevne Til akryl og dispersion maling Jumbo rulle, arbejder op til 4 gange hurtigere Ruller leveres også udvasket for fnug mod et tillæg pr rulle	10 cm 15 cm 5 cm 15 cm 12 cm	12mm 12mm 12mm 12mm 12mm	ø15 ø15 ø15 ø30 ø30	ø39 ø39 ø39 ø54 ø54	10 10 20 10 10	1000 10 1000 10 350	(7050,75, men vasket fri for fnug)
72822* 72824*	 Perlon rulle med gul stibe 12mm Vævet i god kvalitet polyamid og akrylgarn, hvilket giver stærk og god sugsevne Til akryl og dispersion maling	18 cm 25 cm	12mm 12mm	ø44 ø44	ø68 ø68	10 10	10 10	
782790 782791 72598 72590	 Perlon hvid 12mm Til akryl- og dispersionmaling God absorption og rullende kapacitet.	12 cm 15 cm 5 cm 11 cm	12mm 12mm 12mm 12mm	ø30 ø30 ø15 ø15	ø54 ø54 ø39 ø39	10 10 20 10	1000 10 20 10	

Art.	Type	Bredde	Luv højde	Indre kerne Ø	Total rulle bredde	Stik / pakke	Embl.	Note
100814 (v14v)	 Vestan udlægger rulle 18mm Velegnet til væg-, latex- og belægningsmaling	14 cm	18mm	ø40	ø76		200	
100818 (v18v)		18 cm	18mm	ø40	ø76		150	
102814		14 cm	10mm	ø40	ø60		200	
102818		18 cm	10mm	ø40	ø60		150	
72742	 Vestan special rulle 11mm Special rulle Velegnet til væg-, latex- og belægningsmaling Til maling af glatte overflader	18cm	11mm	ø44	ø66	10	100	
72852*	 Vestan facade rulle 21mm Stor dækningssevne Velegnet til væg-, latex- og belægningsmaling Til lidt ru overflader	18 cm	21mm	ø69	ø111	10	10	
72854*		25 cm	21mm	ø69	ø111	10	10	
72802* (7017,01)		18 cm	21mm	ø44	ø86	10	10	
72804* (7017,51)		25 cm	21mm	ø44	ø86	10	10	
72812*	 Vestan 21mm Special rulle 21mm luvhøjde med meget høj sugsevne, velegnet til væg og loft maling. Passer til olie og emulsionsmaling	18 cm	21mm	ø44	ø86	10	10	
72814*		25 cm	21mm	ø44	ø86	10	10	
72362	 Microfiber, hvid 5mm Eksklusivt 5 mm vævet mikrofiber. Til glat finish Velegnet til træbehandlinger	18 cm	5 mm	ø44	ø54	10	10	
72364		25 cm	5 mm	ø44	ø54	10	10	
782370		12 cm	5 mm	ø30	ø40	10	10	
782371		15 cm	5 mm	ø30	ø40	10	10	
72360		11 cm	5 mm	ø15	ø25	10	10	
72602*	 Mikrofibre rød/gul stribe 9mm Til alle malinger, baseret på alkyd og emulsioner. Velegnet til træbeskyttelse og imprægneringsmiddel	18 cm	9 mm	ø44	ø62	10	10	
72604*		25 cm	9 mm	ø44	ø62	10	10	
782810		12 cm	9 mm	ø30	ø48	10	10	
72359		5 cm	9 mm	ø15	ø33	20	20	
72350		11 cm	9 mm	ø15	ø33	10	10	
72351		15 cm	9 mm	ø15	ø33	10	10	
72612*	 Mikrofibre MicroMix 15mm Special rulle Til alle malinger, baseret på alkyd og emulsionmaling	18 cm	15 mm	ø44	ø74	10	10	
72614*		25 cm	15 mm	ø44	ø74	10	10	
782611		12 cm	15 mm	ø20	ø50	10	10	
72610		11 cm	15 mm	ø15	ø45	10	10	
72856*	 Polyester rulle Special rulle Kompatibel med alle malinger baseret på alkydmaling og emulsioner også velegnet til primere på gulve	30 cm / 12"	10mm	ø44	ø64	1	10	
72857*		40 cm / 15"	10mm	ø44	ø64	1	10	
72876*		30 cm / 12"	20mm	ø44	ø84	1	10	
72877*		40 cm / 15"	20mm	ø44	ø84	1	10	
72878*		50 cm / 20"	20mm	ø44	ø84	1	10	
72879*		70 cm / 28"	20mm	ø44	ø84	1	10	
72886*		30 cm / 12"	30mm	ø44	ø104	1	10	

Art.	Type	Bredde	Luv højde	Indre kerne Ø	Total rulle bredde	Stik / pakke	Embl.	Note
72942*	 Polyamid rulle 18mm Special rulle Til loft, væg og facade maling Høj sugeevne.	18 cm	18 mm	ø44	ø80	10	10	
72944*		25 cm	18 mm	ø44	ø80	10	10	
72842*	 Polyamid 12mm Special rulle Til maling baseret på alkylmaling og emulsioner Lukket vævet bagside 12mm Stærkt holdbart bolster	18 cm	12 mm	ø44	ø68	10	10	
72844*		25 cm	12 mm	ø44	ø68	10	10	
782700		12 cm	12 mm	ø30	ø54	10	10	
782701		15 cm	12 mm	ø30	ø54	10	10	
72860		11 cm	12 mm	ø15	ø39	10	10	
72861		15 cm	12 mm	ø15	ø39	10	10	
92882*	 Polystribe rulle 21mm Special rulle Vævet polyamid Stort farveoptag til hurtig arbejds gang Til akrylbaserede maling, emulsioner og murværk maling.	18 cm	21mm	ø69	ø111	10	10	
92884*		25 cm	21mm	ø69	ø111	10	10	
92932XL*		18 cm	21mm	ø55	ø97	10	10	
92934XL*		25 cm	21mm	ø55	ø97	10	10	
92932*		18 cm	21mm	ø44	ø86	10	10	
92934*		25 cm	21mm	ø44	ø86	10	10	
92936*		30cm/12"	21mm	ø44	ø86	1	10	
72862*	 Polyamid rulle 18mm Vævet og snoet 18mm polyamid- og akrylgarn. Velegnet til hurtig udlægning Høj suge- og rulleevne Også velegnet på ru overflader, mursten og murværk. Til akryl- og alkydbaserede coatings	18 cm	18mm	ø69	ø105	10	10	
72864*		25 cm	18mm	ø69	ø105	10	10	
72832*		18 cm	18mm	ø44	ø80	10	10	
72834*		25 cm	18mm	ø44	ø80	10	10	
72836*		30cm/12"	18mm	ø44	ø80	1	10	
72837*		40cm/15"	18mm	ø44	ø80	1	10	
782740		12 cm	18mm	ø30	ø66	10	10	
72540		11 cm	18mm	ø15	ø51	10	10	
72922*	 Tigerstribe Special rulle Polyacryl i høj kvalitet med stor dækningsevne Til akryl- og alkydbaserede coatings	18 cm	18mm	ø44	ø80	10	10	
72924*		25 cm	18mm	ø44	ø80	10	10	
72996*		30 cm / 12"	12mm	ø44	ø68	1	10	
72830		11 cm	12mm	ø15	ø39	10	10	
72502*	 Tex roller red stripe 21mm Special rulle Snoet polyestertråd Velegnet til alkydmaling og emulsioner Velegent til gips og MDF	18 cm	21 mm	ø44	ø86	10	10	
72504*		25 cm	21 mm	ø44	ø86	10	10	
72992*	 Superstribe rulle 12mm Special rulle Snoet polyestertråd Til alle malinger, baseret på alkyd og emulsioner. For glat overflade på gips og MDF	18 cm	12 mm	ø62	ø86	10	10	
72994*		25 cm	12 mm	ø62	ø86	10	10	
782760		12 cm	12 mm	ø30	ø54	10	10	
72850		11 cm	12 mm	ø15	ø39	10	10	

Art.	Type	Bredde	Luv højde	Indre kerne Ø	Total rulle bredde	Stik / pakke	Embl.	Note
Lammeskindsrulle								
72512		18 cm	20mm	ø44	ø84	10	10	
72514		23 cm/9"	20mm	ø44	ø84	10	10	
72516		30 cm / 12"	20mm	ø44	ø84	1	10	
72517		40 cm / 15"	20mm	ø44	ø84	1	10	
<i>Naturprodukt, specielt garvet til malerbrug. Høj absorption og rullende kapacitet. Til brug sammen med alle vandbaserede maling</i>								
Tekstur rulle 10mm								
72982		18 cm	10mm	ø55	ø75	10	10	
72984		25 cm	10mm	ø55	ø75	10	10	
72690		11 cm	10mm	ø15	ø35	10	10	
<i>Til Struktur overflader Grovkornet polyesterskum Til anvendelse af fine eller grove murværkbelægninger. Til vandbaseret tekstur og mineral maling. Passer også til specielle anvendelser på gulve.</i>								
Velvet rulle 10mm								
72679*		5 cm	10mm	ø15	ø35	20	20	
72669*		7 cm	10mm	ø15	ø35	15	15	
721072*		18 cm	10mm	ø40	ø60	10	10	
721074*		25 cm	10mm	ø40	ø60	10	10	
726702*		11 cm	10mm	ø15	ø35	10	10	
726712*		16 cm	10mm	ø15	ø35	10	10	
721172*		18 cm	10mm	ø40	ø60	10	10	
721174*		25 cm	10mm	ø40	ø60	10	10	
726703*		11 cm	10mm	ø15	ø35	10	10	
726713*		16 cm	10mm	ø15	ø35	10	10	
<i>Til vandbaseret acryl maling. For et fejlfrit finish uden skumning eller bubler Afrundet i den ene side Afrundet i den ene side til at undgå rullespor Afrundet i begge sider, til at undgå rullespor Afrundet i begge sider</i>								
Pig rulle 11mm								
72442		18 cm	11mm	ø46	ø68	1	10	
72444		25 cm	11mm	ø46	ø68	1	10	
72447		40 cm	11mm	ø46	ø68	1	10	
72448		50 cm	11mm	ø46	ø68	1	10	
<i>Til udjævning af gulvspartelmasse for at mindske risikoen for luftbobler</i> <i>Fås også med håndtag ø8</i>								
Luftblandings rulle med metal pigge								
7464		25 cm	10mm	ø52	ø72	1	10	
7484		25 cm	18mm	ø52	ø72	1	10	
7468		50 cm	10mm	ø52	ø88	1	10	
7488		50 cm	18mm	ø52	ø88	1	10	
<i>Leveres komplet med håndtag</i>								

Art.	Type	Bredde	Stk / pakke	Embl.	Note			
 72724 72728 7724 7728	Rulle med buer Rulle med buer til udglatning af tynd-films-coating 7724 og 7728 leveres med håndtag	25 cm 50 cm 25 cm 50 cm	10 mm 10 mm 10 mm 10 mm	ø44 ø44 ø44 ø44	ø64 ø64 ø64 ø64	1 1 1 1	10 10 10 10	
904014 (ø614) 904018 (ø618) 90106	 Håndtag ø6 Bemærk Håndtag kan leveres i mange forskellige farver	14 cm 18 cm 25 cm				1 1 1	100 100 80	
905018 (7015,03) 905025 (7016,03)	 Håndtag ø8 Bemærk Håndtag kan leveres i mange forskellige farver	18 cm 25 cm				1 1	90 80	
903027 (7055,03) 903041 (7051,03) 903060 (7056,03)	 Håndtag ø6 stort greb Længde 27 cm Længde 41 cm Længde 60 cm Bemærk Håndtag kan leveres i mange forskellige farver	10 cm 10 cm 10 cm				1 1 1	200 120 80	
73514 73516 73517 73518 73519	 Alu-bøjle fra 23cm til 70cm	23 cm/9" 30 cm / 12" 40 cm / 15" 50 cm / 18" 70 cm / 28"				1 1 1 1 1	75 50 40 25 20	
910401 910404 910405	 Malerbakke	15x30 cm 24x32 cm 31x35 cm					150 100 50	

Art.	Type	Bredde	Stk / pakke	Embl.	Note	
Malerspand						
929408		8 L		40		
929412		12 L		20		
929419		19 L		20		
Uden hældetud						
920408		8 L		40		
920412		12 L		20		
920419		19 L		20		
Låg til malerspand						
921808						
		Passer kun til spand uden hældetud (920408)	8 L		10	
921812		Passer kun til spand uden hældetud (920412)	12 L		10	
921819	Passer kun til spand med hældetud (920419)	19 L		10		

Katalog med forbehold for trykfejl